

Anti Macchia

PITTURA MURALE
SMACCHIABILE

Ideale per tutti gli ambienti



SENZA LIMITI
SENZA MACCHIA



Numero Verde
800.52.33.43

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30

Giuseppe Di Maria S.p.A.
Sede legale:
Via Enrico Mattei, 4 - Palermo
Tel. +39 091 391288
Fax +39 091 391011
dimaria.it - dimaria@dimaria.it

inGenium

AntiMacchia

AntiMacchia è la pittura murale smacchiabile, antischizzi e antigraffio del colorificio Giuseppe Di Maria.

Un prodotto nato da un'attenta ricerca che, grazie alle sue caratteristiche, garantisce un risultato ottimale contro le macchie.

L'**AntiMacchia Di Maria** è adatto ad ogni ambiente, soprattutto per cucine e luoghi in cui è necessario rimuovere frequentemente qualunque tipo di sporco per il mantenimento di un'assoluta igiene.

Macchie causate da *olio di oliva, thè, vino, pomodoro, pennarelli per bambini* possono essere facilmente rimosse **purché si intervenga sulle macchie entro le prime 24 ore.**

La pittura impedisce all'agente macchiante di infiltrarsi e radicarsi in profondità, consentendo di trattare la macchia prima che sia troppo tardi.

Disponibile in molti colori, permette di personalizzare e conferire stile ed esclusività a tutti gli ambienti della propria casa.



inGenium





CARATTERISTICHE

Idropittura superlavabile, opaca, antischizzi e antigrasso. È particolarmente indicata per cucine e ambienti dove necessita rimuovere frequentemente qualunque tipo di sporco per il mantenimento di un'igiene assoluta. È lavabile con acqua e detersivo neutro

APPLICAZIONE



PRONTA ALL'USO

ESSICCAZIONE



20 °C.
65% u.r.



Asciutto: 12 ore.
Intervallo tra le mani:
12 ore.

RESA



10 litri = 120 mq

Riferita a una mano di prodotto.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI


Superfici nuove

Applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta Supermuralstucco). Attendere minimo 6 ore e procedere con la prima mano di Idropittura Antimacchia. Non gocciola e non schizza durante l'applicazione.

Superfici già verniciate

Verificare che la pittura esistente risulti ben ancorata e non sfarinante. In caso contrario, applicare uno strato di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico. Ripristinare eventuali mancanze o fessurazioni con adeguato stucco in polvere Stuck 84, e con stucco in pasta Supermuralstucco per mancanze superficiali e/o rasature totali. Applicare successivamente una mano di fissativo ad acqua, Eliofond Acrilico. Procedere con la pittura come sopra descritto

Anti
M **acchia**
SENZA LIMITI. SENZA MACCHIA.



GUIDA ALL'EFFICACIA DI ANTIMACCHIA DI MARIA

PULIZIA ENTRO

TIPOLOGIA MACCHIA	5 min	30 min	24 ore
PENNARELLI PER BAMBINI	●	●	●
CAFFÈ	●	●	●
KETCHUP	●	●	●
OLIO D'OLIVA	●	●	●
THÈ	●	●	●
SANGUE	●	●	●
ACETO	●	●	●
COCA COLA	●	●	●
VINO ROSSO	●	●	●
CANDEGGINA	●	●	●

LEGENDA

- SVANISCE
- LEGGERMENTE VISIBILE
- VISIBILE



Anti Macchia
 SENZA LIMITI. SENZA MACCHIA.

